

「足の不調と疾患／ 下肢静脈瘤に関する意識調査2018」 調査結果資料

目次

調査概要

P2 –

事前調査 結果

P4 –

本調査 結果

P15 –

調査概要

調査概要

調査目的

現時点（2018年3月時点）における、①下肢静脈瘤が疑われる患者（対象症状経験者）の規模、②対象症状経験者の症状に対する意識と行動、③下肢静脈瘤の浸透度の3点について把握すること

調査手法

インターネット調査

調査対象・サンプル数

[事前調査]

<調査対象条件>

30代以上の男女

<回収方法>

日本の人口構成比（性年代）に合わせるように
目標サンプルを設定し回収を行った

<回収有効サンプル数>

計 40,000人

【内訳】

性別	年齢	回収有効 サンプル数
男性	30代	3,453
	40代	4,058
	50代	3,371
	60代以上	8,159
女性	30代	3,379
	40代	3,994
	50代	4,086
	60代以上	9,500

調査時期

2018年3月

[本調査]

<調査対象条件>

事前調査で、下肢静脈瘤が疑われる足の不調「血管が以前と比べ透けて見える症状」「血管が浮き出たような症状」「血管にこぶのようなものができる症状」のいずれかを感じたことがある、と回答した30代～60代の男女

<回収方法>

事前調査で対象条件にあてはまった人全員を対象に調査を依頼、回収を行った

<回収有効サンプル数 >

計 2,240人


【内訳】

性別	年齢	回収有効 サンプル数
男性	30代	113
	40代	81
	50代	99
	60代	223
女性	30代	184
	40代	350
	50代	439
	60代	751

事前調査 結果

1. 感じたことのある足の不調・症状


Q. あなたは、下記に挙げた「足」の症状や疾患をお感じになったことがありますか。
あてはまるものを全てお選びください。



※分析軸にある「対象3症状経験有無」とは、同設問における、足の不調「血管が以前と比べ透けて見える症状」「血管が浮き出たような症状」「血管にこぶのようなものができる症状」のいずれかを感じた経験の有無


2. 感じたことのある足の不調・症状 【下肢静脈瘤が疑われる症状まとめ*】

*足の「血管が以前と比べ透けて見える症状」「血管が浮き出たような症状」「血管にコブのようなものができる症状」のいずれか感じた（経験）ことがある




3. 足の不調の医師への受診状況 <全体> ①

Q. あなたが前問で感じたことがあると回答した「足」の症状や疾患について、医師に相談したり・治療を受けたことはありますか？（それぞれひとつずつ）



集計対象：当該症状がある人のみ

足の不調の医師への受診状況 <全体> ②



集計対象：当該症状がある人のみ

足の不調の医師への受診状況 <層別> ①

※選択肢詳細

相談：相談したことがある（通院・治療を受けたことはない）

現在治療：現在、通院・治療を受けている

過去治療：過去に通院・治療を受けたことがある

相談なし：医師の相談・治療を受けたことはない

[比率の差]			
全体	+10 个百分点	全体	-5 个百分点
全体	+5 个百分点	全体	-10 个百分点

性別		【継続的な(慢性的)だるさ・重い感じ】					【継続的な(慢性的)むくみ】					【かゆみ・湿疹】				
		n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし
男性計	男性計	1961	15.6	9.5	7.9	67.1	1006	18.8	10.6	11.2	59.3	3257	9.4	10.8	20.4	59.3
	女性計	2802	12.5	5.9	6.8	74.8	3033	14.3	5.0	6.5	74.1	3582	8.5	7.4	21.0	63.1
女性年代別	女性30代	619	9.5	2.3	4.2	84.0	779	9.1	2.2	4.1	84.6	782	6.8	6.6	24.0	62.5
	女性40代	708	9.5	4.2	4.5	81.8	847	10.9	2.7	5.2	81.2	842	7.1	6.9	20.5	65.4
	女性50代	648	15.4	6.5	6.2	71.9	609	15.8	5.7	7.9	70.6	725	8.4	8.3	18.3	65.0
	女性60代	827	15.0	9.6	11.1	64.3	798	21.9	9.8	9.3	59.0	1233	10.5	7.7	21.1	60.7

性別		【血管が以前と比べ透けて見える症状】					【血管が浮き出たような症状】					【血管にコブのようなものができる症状】				
		n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし
男性計	男性計	207	13.0	11.6	10.6	64.7	499	17.4	5.8	8.0	68.7	391	17.1	7.7	12.3	62.9
	女性計	1274	10.7	1.3	2.9	85.2	1617	16.1	1.5	8.0	74.5	702	18.7	2.6	12.7	66.1
女性年代別	女性30代	143	8.4	0.7	1.4	89.5	123	8.9	0.8	4.9	85.4	55	12.7	7.3	10.9	69.1
	女性40代	279	6.5	0.4	1.4	91.8	246	12.2	1.6	3.3	82.9	93	11.8	3.2	10.8	74.2
	女性50代	316	12.0	1.6	3.5	82.9	346	13.6	1.4	7.2	77.7	144	11.8	2.1	14.6	71.5
	女性60代	536	12.7	1.7	3.7	81.9	902	19.1	1.6	10.0	69.4	410	23.4	2.0	12.7	62.0

性別		【こむらがえり(足がつる)】					【特に原因が思い浮かばないのに足がむずむずするといった不快な感覚が起こる】					【色素沈着】				
		n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし
男性計	男性計	5065	10.9	3.0	3.8	82.3	664	12.5	8.9	4.8	73.8	291	14.1	10.0	12.0	63.9
	女性計	6869	11.8	2.2	4.1	81.9	1016	11.3	1.8	5.1	81.8	1017	10.8	2.8	6.4	80.0
女性年代別	女性30代	717	7.7	1.0	1.4	90.0	224	8.9	1.3	5.4	84.4	266	6.4	1.1	5.6	86.8
	女性40代	1080	9.1	0.9	1.7	88.3	237	8.9	1.3	2.5	87.3	262	10.7	3.4	4.6	81.3
	女性50代	1409	12.2	1.7	2.9	83.2	199	12.1	3.0	5.5	79.4	205	11.7	2.9	6.8	78.5
	女性60代	3663	13.3	2.9	5.9	77.9	356	14.0	1.7	6.5	77.8	284	14.4	3.5	8.5	73.6

集計対象：当該症状がある人のみ

足の不調の医師への受診状況 <層別> ②

[比率の差]
 全体 +10ポイント
 全体 +5ポイント
 全体 -5ポイント
 全体 -10ポイント


		【熱く感じる・ほてる感じがある】					【継続的な(慢性的)な痛み】					【冷え症で脚が冷える】				
		n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし
性別	男性計	488	16.8	8.0	3.7	71.5	624	12.2	27.4	18.3	42.1	2733	11.5	3.0	3.6	81.9
	女性計	757	10.6	2.4	4.5	82.6	741	10.9	24.3	20.2	44.5	7826	10.5	2.0	2.6	84.9
女性年代別	女性30代	133	8.3	1.5	6.0	84.2	77	11.7	9.1	16.9	62.3	1700	6.8	1.2	2.5	89.5
	女性40代	159	7.5	1.9	2.5	88.1	127	10.2	16.5	13.4	59.8	1794	9.4	1.2	2.0	87.4
	女性50代	171	13.5	3.5	3.5	79.5	169	11.2	26.0	18.3	44.4	1573	11.8	1.8	2.4	84.0
	女性60代	294	11.6	2.4	5.4	80.6	368	10.9	29.3	24.2	35.6	2759	12.8	3.0	3.2	81.0

		【骨粗鬆症(骨密度の低下)】					【ひざなどの関節の痛み】				
		n	相談	現在治療	過去治療	相談なし	n	相談	現在治療	過去治療	相談なし
性別	男性計	122	15.6	41.0	14.8	28.7	3839	9.6	9.6	29.9	50.9
	女性計	976	12.3	55.6	12.7	19.4	5319	9.2	13.1	31.9	45.8
女性年代別	女性30代	31	29.0	6.5	16.1	48.4	426	6.3	4.5	21.8	67.4
	女性40代	48	31.3	10.4	14.6	43.8	768	9.0	6.5	21.0	63.5
	女性50代	131	9.9	42.0	13.7	34.4	1175	9.8	11.2	26.7	52.3
	女性60代	766	10.8	62.8	12.3	14.1	2950	9.5	16.8	38.2	35.5

集計対象：当該症状がある人のみ

4. 下肢静脈瘤が疑われる症状*の受診状況まとめ

* 足の「血管が以前と比べ透けて見える症状」「血管が浮き出たような症状」「血管にコブのようなものができる症状」のいずれかの相談状況




※対象 3 症状のいずれか該当率で集計

※“治療経験あり”には、現在、過去の治療の両方を含みます

集計対象：当該 3 症状のいずれかがある人のみ


5. 下肢静脈瘤の認知状況

Q. あなたは、「下肢静脈瘤」という病気を知っていますか。



6. 下肢静脈瘤の認知経路


Q. あなたは、「下肢静脈瘤」という病気を何から知りましたか。あてはまるものを全てお選びください。



集計対象：「下肢静脈瘤」認知者(SQ3で「知っている」「聞いたことがあるが、詳しくは知らない」「聞いたことがある気がする」のいずれか該当 以下、認知者と略記)のみ

7. 下肢静脈瘤の診断状況（疾患認知者における）

Q. あなたはこれまでに、病院で医師から「下肢静脈瘤」と診断されたことはありますか。




集計対象：「下肢静脈瘤」認知者のみ

本調査 結果

8. 症状分類


<<ここからは、あなたが感じたことのある「血管が以前と比べ透けて見える症状」「血管が浮き出たような症状」「血管にコブのようなものができる症状」についておうかがいします。※以降、質問文中では「これらの症状」として表記しています。>>

Q. あなたが感じたことのある「これらの症状」は、どのような症状ですか。以下に挙げた写真の中から同じ症状と思うものを選んでください。
※症状には程度がありますので、下記写真の中から最も近いものをお選びください。




9. 現在の症状の状態

Q. 「これらの症状」について、現在の状況についてお知らせください。
 ※病院での治療有無に関わらず、お知らせください。




10. 症状が続いている期間

Q. あなたは、どのくらいの期間、「これらの症状」が続いていますか（いましたか）？
 ※病気が再発した場合は、症状が続いた合計の期間をお答えください。




1.1. 症状に対する意識 <TOP2一覧> ①

Q. あなたは、現在の「これらの症状」について、どのように思われますか。



		全体	2240	63.8	28.2	11.9	17.8	41.8	31.3	35.0	38.9	38.4
性別	全体	2240	63.8	28.2	11.9	17.8	41.8	31.3	35.0	38.9	38.4	
	男性 計	516	62.0	28.1	18.0	20.3	30.0	32.6	36.0	35.1	41.1	
性別	女性 計	1724	64.3	28.2	10.0	17.0	45.3	30.9	34.7	40.0	37.6	
	女性 30代	184	66.3	28.8	12.0	13.6	49.5	31.0	29.9	58.7	33.7	
女性年代別	女性 40代	350	69.1	31.1	9.7	18.6	50.3	38.3	31.1	43.7	37.1	
	女性 50代	439	61.5	28.5	8.9	16.6	43.7	28.5	35.8	35.8	37.6	
	女性 60代	751	63.2	26.5	10.4	17.3	42.9	28.8	36.9	36.2	38.9	
	治療経験あり	237	73.4	54.0	32.1	39.2	52.3	40.1	65.8	44.3	57.4	
病院 受診経験	相談のみあり	273	76.9	43.2	22.7	27.8	53.8	48.4	52.4	39.2	51.3	
	受診経験なし	1730	60.4	22.3	7.4	13.2	38.4	27.3	28.0	38.1	33.8	
	非受診者の病院治療意向	1438	53.6	14.5	3.4	8.3	33.1	17.9	19.5	36.9	25.5	
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	93.8	60.3	27.1	37.3	64.7	74.0	69.9	43.8	74.7	
	治療意向なし	1438	53.6	14.5	3.4	8.3	33.1	17.9	19.5	36.9	25.5	


症状に対する意識 <TOP2一覧> ②



[比率の差]

- 全体 +10 %以上
- 全体 +5 %以上
- 全体 -5 %以上
- 全体 -10 %以上


症状に対する意識 <詳細> ①



	n	【症状が気になる】					【症状について悩んでいる】					【症状が重いと感じている】					
		そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	
全体	2240	17.6	46.2	14.6	15.8	5.7	7.5	20.7	29.6	29.1	13.2	2.9	9.0	29.1	37.1	22.0	
性別	男性計	516	17.8	44.2	14.9	15.3	7.8	8.3	19.8	29.5	25.8	16.7	5.8	12.2	29.5	31.6	20.9
	女性計	1724	17.6	46.8	14.6	16.0	5.1	7.3	20.9	29.6	30.0	12.2	2.0	8.1	28.9	38.7	22.3
女性年代別	女性30代	184	15.2	51.1	8.2	16.3	9.2	6.5	22.3	21.7	31.5	17.9	2.7	9.2	20.1	33.2	34.8
	女性40代	350	21.1	48.0	10.6	15.4	4.9	10.6	20.6	28.9	29.4	10.6	3.4	6.3	27.4	39.4	23.4
	女性50代	439	17.8	43.7	14.4	19.8	4.3	6.4	22.1	30.3	29.4	11.8	1.6	7.3	28.9	39.9	22.3
	女性60代	751	16.4	46.9	18.1	14.0	4.7	6.4	20.1	31.4	30.4	11.7	1.3	9.1	31.8	39.0	18.8
病院 受診経験	治療経験あり	237	34.6	38.8	14.8	6.3	5.5	17.7	36.3	25.3	12.2	8.4	12.2	19.8	34.2	22.4	11.4
	相談経験あり	273	30.0	46.9	10.3	10.3	2.6	17.2	26.0	29.3	19.8	7.7	5.5	17.2	33.7	27.8	15.8
	受診経験なし	1730	13.4	47.1	15.3	18.0	6.2	4.6	17.7	30.2	32.8	14.7	1.2	6.2	27.6	40.5	24.5
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	45.9	47.9	3.8	2.4	0.0	21.2	39.0	26.0	12.3	1.4	6.2	20.9	44.9	23.6	4.5
	治療意向なし	1438	6.7	46.9	17.7	21.2	7.5	1.2	13.4	31.0	37.0	17.5	0.1	3.3	24.1	43.9	28.5

	n	【症状が段々悪くなっている気がする】					【症状について人にみられたくない】					【誰かに相談したい】					
		そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	
全体	2240	4.0	13.8	26.7	33.3	22.3	11.0	30.8	27.6	18.8	11.8	6.9	24.4	36.2	19.7	12.9	
性別	男性計	516	7.0	13.4	27.7	30.0	21.9	7.6	22.5	30.6	24.4	14.9	9.1	23.4	34.7	19.2	13.6
	女性計	1724	3.1	13.9	26.3	34.2	22.4	12.1	33.2	26.7	17.1	10.9	6.2	24.7	36.6	19.9	12.6
女性年代別	女性30代	184	1.6	12.0	21.2	32.1	33.2	11.4	38.0	23.4	13.0	14.1	5.4	25.5	37.0	15.2	16.8
	女性40代	350	4.3	14.3	24.3	34.0	23.1	14.3	36.0	24.9	13.1	11.7	9.4	28.9	32.9	16.6	12.3
	女性50代	439	2.7	13.9	28.0	32.3	23.0	13.7	30.1	26.7	18.5	11.2	6.4	22.1	36.9	20.5	14.1
	女性60代	751	3.2	14.1	27.6	36.0	19.2	10.3	32.6	28.5	19.0	9.6	4.8	24.0	38.1	22.2	10.9
病院 受診経験	治療経験あり	237	14.3	24.9	28.3	21.1	11.4	19.8	32.5	28.3	13.1	6.3	15.2	24.9	33.8	15.2	11.0
	相談経験あり	273	9.2	18.7	27.8	27.5	16.8	17.2	36.6	22.7	13.9	9.5	12.5	35.9	30.4	13.6	7.7
	受診経験なし	1730	1.8	11.4	26.2	35.8	24.7	8.8	29.6	28.3	20.3	12.9	4.9	22.5	37.4	21.3	13.9
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	8.6	28.8	41.1	17.1	4.5	24.3	40.4	20.2	11.0	4.1	23.6	50.3	18.5	6.2	1.4
	治療意向なし	1438	0.4	7.9	23.2	39.6	28.8	5.7	27.4	30.0	22.2	14.7	1.0	16.8	41.2	24.4	16.5

症状に対する意識 <詳細> ②



	n	【病気だと思っている】					【体質だと思っている】					【病院で治療しないと治らないと思っている】					
		そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	
全体	2240	8.1	26.9	33.7	19.8	11.5	7.4	31.5	35.6	16.4	9.1	11.0	27.4	36.6	16.1	8.8	
性別	男性計	516	8.9	27.1	35.5	18.2	10.3	7.8	27.3	39.1	16.7	9.1	12.6	28.5	36.4	14.9	7.6
	女性計	1724	7.8	26.9	33.2	20.2	11.9	7.3	32.8	34.6	16.3	9.1	10.6	27.1	36.7	16.5	9.2
女性年代別	女性30代	184	6.0	23.9	26.1	25.0	19.0	10.3	48.4	24.5	12.0	4.9	8.7	25.0	28.8	23.9	13.6
	女性40代	350	7.7	23.4	40.3	16.3	12.3	9.1	34.6	35.4	11.4	9.4	11.4	25.7	40.3	12.6	10.0
	女性50代	439	9.3	26.4	31.4	19.6	13.2	6.4	29.4	36.7	18.0	9.6	11.6	26.0	35.5	18.2	8.7
	女性60代	751	7.5	29.4	32.6	21.3	9.2	6.1	30.1	35.4	18.6	9.7	10.0	28.9	37.5	15.4	8.1
病院 受診経験	治療経験あり	237	23.6	42.2	24.5	6.8	3.0	14.8	29.5	32.5	13.9	9.3	30.4	27.0	30.4	8.4	3.8
	相談経験あり	273	17.9	34.4	29.3	12.1	6.2	8.8	30.4	30.0	16.8	13.9	18.7	32.6	30.0	10.3	8.4
	受診経験なし	1730	4.4	23.6	35.7	22.8	13.5	6.1	32.0	36.9	16.6	8.3	7.2	26.6	38.5	18.1	9.6
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	20.2	49.7	24.3	4.8	1.0	12.3	31.5	28.4	18.5	9.2	26.4	48.3	20.2	4.5	0.7
	治療意向なし	1438	1.2	18.4	38.0	26.4	16.1	4.9	32.1	38.7	16.3	8.1	3.3	22.3	42.2	20.9	11.4

	n	【病院に行っても完全には治らないと思っている】					【特に何もなくても、そのうち自然と治るかもしれないと思っている】					【見た目は気になるが、放っておいてもよいと思っている】					
		8.6	28.3	39.1	15.8	8.2	4.6	20.8	27.4	28.4	18.8	7.5	35.4	35.2	14.3	7.5	
全体	2240	8.6	28.3	39.1	15.8	8.2	4.6	20.8	27.4	28.4	18.8	7.5	35.4	35.2	14.3	7.5	
性別	男性計	516	7.4	24.6	40.1	20.3	7.6	6.8	23.6	34.7	22.1	12.8	8.3	34.9	34.9	15.5	6.4
	女性計	1724	9.0	29.4	38.7	14.5	8.4	3.9	20.0	25.2	30.3	20.6	7.3	35.6	35.3	14.0	7.9
女性年代別	女性30代	184	10.3	31.5	33.7	14.1	10.3	8.7	37.0	25.0	14.7	14.7	10.9	44.0	26.6	12.0	6.5
	女性40代	350	11.4	26.3	38.9	14.6	8.9	6.6	24.0	29.1	22.0	18.3	9.7	32.3	39.4	11.4	7.1
	女性50代	439	8.9	27.6	39.6	14.8	9.1	2.7	17.8	23.2	31.2	25.1	7.7	30.8	35.1	16.9	9.6
	女性60代	751	7.6	31.4	39.4	14.4	7.2	2.1	15.2	24.5	37.5	20.6	4.9	37.8	35.7	14.0	7.6
病院 受診経験	治療経験あり	237	14.3	29.1	31.2	19.4	5.9	5.9	13.5	21.5	24.9	34.2	5.9	19.4	34.6	19.4	20.7
	相談経験あり	273	10.6	25.6	40.3	15.4	8.1	5.1	13.9	28.2	25.3	27.5	8.1	31.5	33.7	15.0	11.7
	受診経験なし	1730	7.5	28.6	39.9	15.4	8.5	4.3	22.9	28.0	29.4	15.4	7.6	38.2	35.5	13.5	5.1
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	12.0	34.6	31.2	16.4	5.8	5.1	13.0	23.3	35.6	22.9	4.1	22.6	34.9	28.4	9.9
	治療意向なし	1438	6.6	27.4	41.7	15.2	9.0	4.1	24.9	29.0	28.2	13.8	8.3	41.4	35.7	10.5	4.1

症状に対する意識 <詳細> ③


[比率の差]
 全体 +10ポイント
 全体 +5ポイント
 全体 -5ポイント
 全体 -10ポイント

	n	【症状について(原因や病名)調べたい】					【医療機関や治療方法について調べたい】					【病院に行って相談をしたい】					
		そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	
全体	2240	8.5	32.9	37.5	13.8	7.3	7.9	28.4	38.8	16.4	8.4	7.3	20.0	39.3	21.9	11.5	
性別	男性計	516	11.0	31.6	36.8	13.4	7.2	10.7	28.7	37.2	15.3	8.1	10.3	24.8	36.4	18.4	10.1
	女性計	1724	7.7	33.4	37.7	13.9	7.4	7.1	28.4	39.3	16.7	8.5	6.4	18.6	40.1	23.0	11.9
女性年代別	女性30代	184	10.3	32.6	31.0	14.7	11.4	8.7	25.5	34.8	19.0	12.0	7.6	14.7	38.6	21.7	17.4
	女性40代	350	8.3	34.9	35.7	13.7	7.4	8.6	28.3	40.9	12.9	9.4	8.3	19.4	40.0	19.1	13.1
	女性50代	439	7.3	37.6	34.9	12.3	8.0	5.9	30.5	35.1	19.1	9.3	5.2	20.5	36.2	26.0	12.1
	女性60代	751	7.1	30.4	41.9	14.6	6.0	6.8	27.8	42.2	16.5	6.7	5.9	18.1	42.9	23.3	9.9
病院 受診経験	治療経験あり	237	18.6	29.1	35.0	9.7	7.6	19.0	30.8	32.5	11.0	6.8	19.8	30.8	33.3	9.7	6.3
	相談経験あり	273	15.8	37.4	30.8	9.2	7.0	16.1	35.2	32.2	9.9	6.6	15.0	32.6	34.4	11.4	6.6
	受診経験なし	1730	6.0	32.8	38.9	15.0	7.3	5.1	27.1	40.8	18.2	8.9	4.3	16.6	40.9	25.3	12.9
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	22.9	55.8	17.8	3.1	0.3	23.6	60.6	13.0	2.1	0.7	24.0	69.5	4.8	1.4	0.3
	治療意向なし	1438	2.5	28.1	43.2	17.5	8.8	1.4	20.2	46.4	21.4	10.6	0.3	5.8	48.2	30.1	15.5


	n	【病院に行って治療をしたい】					【病院には行かないでできる方法で対処すればいいと思う】					
		そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	そう思う	ややそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そう思わない	
全体	2240	6.9	16.8	42.1	22.2	12.0	13.5	37.7	33.4	9.4	6.0	
性別	男性計	516	8.7	22.3	40.3	19.0	9.7	10.1	32.8	37.6	12.6	7.0
	女性計	1724	6.3	15.1	42.7	23.1	12.7	14.5	39.2	32.1	8.5	5.7
女性年代別	女性30代	184	6.5	14.7	38.6	20.1	20.1	12.0	42.4	28.3	9.2	8.2
	女性40代	350	8.9	13.4	44.3	20.6	12.9	16.0	33.7	39.4	5.4	5.4
	女性50代	439	5.5	14.8	40.1	26.7	13.0	18.0	40.8	28.0	7.3	5.9
	女性60代	751	5.6	16.2	44.5	23.0	10.7	12.4	39.9	32.1	10.4	5.2
病院 受診経験	治療経験あり	237	23.6	27.4	33.8	10.1	5.1	11.8	19.8	36.3	18.1	13.9
	相談経験あり	273	13.9	28.9	36.3	12.5	8.4	21.2	31.9	27.8	12.5	6.6
	受診経験なし	1730	3.5	13.4	44.2	25.4	13.5	12.5	41.0	33.9	7.7	4.9
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	20.5	79.5	0.0	0.0	0.0	14.0	28.1	37.7	15.4	4.8
	治療意向なし	1438	0.0	0.0	53.2	30.5	16.3	12.2	43.7	33.1	6.2	4.9

12. 症状について気になっていること①

Q. あなたは、「これらの症状」に関して、以下のようなことについて気になったことはありますか。また、その中で実際に情報収集をしたことがありますか。それぞれあてはまるものを全てお選びください。




症状について気になっていること②




1 3 . 症状について調べたこと①

Q. あなたは、「これらの症状」に関して、以下のようなことについて気になったことはありますか。また、その中で実際に情報収集をしたことがありますか。それぞれあてはまるものを全てお選びください。




症状について調べたこと②



14. 症状についての情報収集源


Q. あなたは、「これらの症状」について情報収集を行ったことがあるとのことですが、どのような手段で情報収集をしましたか。あてはまるものを全てお選びください。
また、その中で、情報の信頼性が高いと思った情報源、病院に相談に行ったことのある人は、病院に行くきっかけになった情報源をそれぞれ3つまでお選びください。



集計対象：情報収集を行った人のみ

15. 信頼性が高いと思った情報源


Q. あなたは、「これらの症状」について情報収集を行ったことがあるとのことですが、どのような手段で情報収集をしましたか。あてはまるものを全てお選びください。また、その中で、情報の信頼性が高いと思った情報源、病院に相談に行ったことのある人は、病院に行くきっかけになった情報源をそれぞれ3つまでお選びください。



集計対象：情報収集を行った人のみ

16. 通院のきっかけとなった情報源


Q. あなたは、「これらの症状」について情報収集を行ったことがあるとのことですが、どのような手段で情報収集をしましたか。あてはまるものを全てお選びください。
また、その中で、情報の信頼性が高いと思った情報源、病院に相談に行ったことのある人は、病院に行くきっかけになった情報源をそれぞれ3つまでお選びください。



集計対象：情報収集を行い、医師相談経験のある人のみ

17. 症状に気づいた時の行動


Q. あなたは、「これらの症状」があることに初めて気づいた際、すぐに医師に相談に行きましたか。



集計対象：医師受診経験のある人のみ

18. 症状に気づいてから受診までの期間


Q. あなたは、「これらの症状」に初めて気づいてから、医師に相談に行くまで、どれくらいの期間がありましたか。



集計対象：医師受診経験のある人のみ


19. すぐに受診しなかった理由①

Q. あなたは、「これらの症状」に初めて気づいた際、すぐには医師に相談に行かなかった理由について、あてはまるものを全てお選びください。



集計対象：すぐに医師へ相談に行かなかった人のみ


すぐに受診しなかった理由②



集計対象：すぐに医師へ相談に行かなかった人のみ

20. 最初に相談した医療機関


Q. あなたが、「これらの症状」について、最初に相談をした医療機関は、以下のどの医療機関ですか。



集計対象：医師受診経験のある人のみ

2 1 . 最初に相談した診療科


Q. その最初に相談をした医療機関は、以下のどの診療科ですか。



集計対象：医師受診経験のある人のみ

2.2. 受診のきっかけ_初診


Q. あなたが「これらの症状」について、最初に医療機関に相談・治療した時の状況やきっかけと、症状再発により再受診・再治療した時の状況やきっかけについて、それぞれあてはまるものを全てお選びください。



集計対象：医師受診経験のある人のみ

23. 受診のきっかけ_再受診・再治療時


Q. あなたが「これらの症状」について、最初に医療機関に相談・治療した時の状況やきっかけと、症状再発により再受診・再治療した時の状況やきっかけについて、それぞれあてはまるものを全てお選びください。



集計対象：医師受診経験のある人のみ

24. 治療を行った診療科_最初の医療機関


Q. 「これらの症状」について、治療を行った医療機関は、以下のどの診療科ですか。
初めて治療を行った診療科と、症状再発により再受診・再治療した診療科について、お選びください。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

25. 治療を行った診療科_再治療時


Q. 「これらの症状」について、治療を行った医療機関は、以下のどの診療科ですか。
初めて治療を行った診療科と、症状再発により再受診・再治療した診療科について、お選びください。



集計対象：医師治療経験があり、かつ再治療経験のある人のみ

26. 実際に受けた治療方法


Q. あなたは、「これらの症状」について医師からどのような治療を受けましたか。あてはまるものを全てお選びください。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

27. 治療に際しての入院の有無


Q. その治療は、日帰りでしたか。または宿泊を伴う入院でしたか。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

28. 病院治療の満足度_総合的に


Q. あなたは、医師から受けた治療について、どの程度満足していますか。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

29. 病院治療の満足度_費用について


Q. あなたは、医師から受けた治療について、どの程度満足していますか。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

30. 病院治療の満足度_身体への負担について


Q. あなたは、医師から受けた治療について、どの程度満足していますか。



集計対象：医師治療経験のある人のみ

3 1. 受診していない理由①

Q. これまでに「これらの症状」があったにもかかわらず、医師の相談や治療を受けたことがない理由について、あてはまるものを全てお選びください。




[比率の差]

全体	+10ポイント
全体	+5ポイント
全体	-5ポイント
全体	-10ポイント

	理由	全体	治療意向あり	治療意向なし	女性 30代	女性 40代	女性 50代	女性 60代
全体	日常生活での不便が特になら	1730	52.3	42.3	52.9	46.4	54.6	57.6
	放っておいても改善する, または悪化しないと思ったから		45.8	50.7	55.4	42.1	34.7	38.5
	なんとなく面倒だから		32.7	38.2	37.6	30.6	33.3	28.8
	病気だと思わなかったから		30.2	35.9	45.9	26.6	26.3	26.7
	体質だから仕方ないと思ったから		23.4	20.1	40.8	23.7	21.3	21.8
	忙しく時間がないから		17.1	18.7	33.8	23.7	16.8	8.3
	病院で診てもらっても, 自分で対処 (市販薬・健康器具・マッサージなど) すればなんとか過ごせたから		15.2	13.1	12.7	17.8	16.5	14.9
	治療にはお金がかかりそうだから		14.9	13.7	24.2	19.7	14.8	10.4
	どこに相談したらいいかわからなかったから		11.2	7.9	17.2	14.5	9.8	10.5
	症状が出ても, 多少我慢すれば普通の生活を送れるから		9.9	9.3	9.6	8.6	11.2	10.4
	病院で治療できる症状だと思わなかったから		9.9	7.3	14.0	6.6	13.2	10.0
	病院に行っても良くなると思えないから		8.9	8.2	9.6	7.6	10.4	9.0
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	44.5	22.6	28.1	22.6	20.5	
	治療意向なし	1438	53.8	46.3	31.9	33.6	23.9	14.9

集計対象：医師相談経験のない人のみ


受診していない理由②



集計対象：医師相談経験のない人のみ


3 2. 下肢静脈瘤の特徴についての理解①

Q. あなたは下肢静脈瘤について知っている、または聞いたことがあるとのことでしたが、その下肢静脈瘤という病気の特徴について知っていることとして、あてはまるものを全てお選びください。



集計対象：「下肢静脈瘤」認知者のみ


下肢静脈瘤の特徴についての理解②



集計対象：「下肢静脈瘤」認知者のみ

3.3. 下肢静脈瘤の特徴を呈示した上での治療意向

Q. あなたが感じたことのある、これらの症状は、「下肢静脈瘤」という病気の症状としてもあげられます。以下の下肢静脈瘤の特徴をお読みになった上で、あなたは今後（も）、「これらの症状」について病院で治療を受けることについてどのように思われますか。



下肢静脈瘤の特徴を呈示した上での治療意向

呈示素材


▼ 以下の特徴をご覧ください。 ▼

■「下肢静脈瘤」の特徴

- ・血液の逆流を防ぐ静脈弁が正しく閉じなくなり、血液が逆流することによって起こる病気
- ・下肢静脈瘤には4つ種類(伏在静脈瘤、側枝(分枝)静脈瘤、網目状静脈瘤、くもの巣状静脈瘤)がある
- ・足の血管がこぶのように膨らんだ、足がつる、むくむ、疲れやすい、皮膚が変色した、かゆい、湿疹や出血 …などの症状が起こる
- ・急に悪化したり、命にかかわることまほとんどない
- ・自然に治ってしまうことはなく、通常ゆっくりではあっても進行していく
- ・命にかかわることはないが、足の見た目が気になったり、足のだるさや、むくみなどの症状が慢性的におこったりして生活の質が低下する
- ・命にかかわることはないが、重症化すると湿疹など皮膚炎を合併し、さらに悪化すると潰瘍になってしまうこともある
- ・重症化しても治療できるが、回復が長引いたり、皮膚炎の跡が残ったりするので、なるべく重症化する前に治療をした方がよい
- ・男性より女性の方が発症頻度が高い
- ・年齢と共に静脈瘤の頻度は増加する
- ・家族に静脈瘤のある方に起こりやすい
- ・立ち仕事をする人(美容師、調理師、店頭販売員など)に多く、進行しやすい
- ・妊娠・出産をきっかけに静脈瘤が出来やすくなる、特に2度目の出産で出来る方が多い
- ・病院で治療できる
- ・専門の診療科がある
- ・複数の治療方法がある
- ・血管内治療という、痛み、発熱・出血などをできるだけ低減し患者負担の少ない治療法がある(高周波やレーザーを使った治療法)
- ・手術や血管内治療では、健康保険が適用される
- ・静脈瘤を根本的に治す薬、または改善する薬はない


3 4 . 疾患特徴呈示後 治療意向ありの理由①

Q. あなたは、「これらの症状」について、今後、病院で治療を受けたいとのことですが、そのように思われた理由やきっかけとなった事柄としてあてはまるものを全てお選びください。



集計対象：(特徴呈示後) 受診意向のある人のみ

疾患特徴呈示後 治療意向ありの理由②




[比率の差]

- 全体 +10 ポイント
- 全体 +5 ポイント
- 全体 -5 ポイント
- 全体 -10 ポイント

集計対象：(特徴呈示後) 受診意向のある人のみ

35. 下肢静脈瘤の家族の有無

Q. 「下肢静脈瘤」の特徴をご覧になって、あなたのご家族（親や祖父母）に「下肢静脈瘤」の傾向がある人はいますか。




36. 症状に関連して日常生活で困っていること<TOP 2 一覧>①

Q. あなたが感じたことのある「これらの症状」に関連して、日常生活で困っている（困っていた）ことや不満に思っている（思っていた）こととして、以下の項目はどの程度あてはまりますか？

※掲載スコアは、「あてはまる」+「ややあてはまる」の合計値（TOP2BOX）


■ 全体(2240) ■ 治療意向あり(292) ■ 治療意向なし(1438) ● 女性 30代(184)
● 女性 40代(350) ● 女性 50代(439) ● 女性 60代(751)



[比率の差]
■ 全体 +10 ｾﾞﾝﾄ
■ 全体 +5 ｾﾞﾝﾄ
■ 全体 -5 ｾﾞﾝﾄ
■ 全体 -10 ｾﾞﾝﾄ

		全体	2240	51.2	49.6	41.8	41.6	40.6	30.8	29.2	28.4
性別	男性 計	516	27.9	28.7	26.7	32.0	36.6	30.8	20.3	24.4	
	女性 計	1724	58.1	55.9	46.3	44.5	41.8	30.9	31.8	29.6	
女性年代別	女性 30代	184	57.1	59.2	48.4	44.0	51.1	40.2	39.1	35.3	
	女性 40代	350	60.6	62.6	47.7	50.0	49.1	38.6	42.9	33.4	
	女性 50代	439	56.9	54.9	45.6	44.4	41.5	30.3	31.9	29.6	
	女性 60代	751	57.9	52.5	45.5	42.1	36.4	25.3	24.8	26.4	
病院 受診経験	治療経験あり	237	61.2	62.9	59.1	39.2	50.6	48.9	31.2	47.3	
	相談のみあり	273	56.4	54.6	52.7	42.9	44.0	35.9	31.5	36.6	
	受診経験なし	1730	49.0	47.0	37.7	41.7	38.7	27.6	28.5	24.5	
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	67.5	65.1	56.2	64.0	54.5	47.9	44.9	46.9	
	治療意向なし	1438	45.2	43.3	33.9	37.2	35.5	23.4	25.2	20.0	


症状に関連して日常生活で困っていること<TOP 2 一覧> ②



[比率の差]

全体	+10 个百分点
全体	+5 个百分点
全体	-5 个百分点
全体	-10 个百分点

症状に関連して日常生活で困っていること<詳細>①



		n	【服装を選択する際、症状が目立たないように気にかける】					【スカートやショーツ、短パンなど足を出す洋服を着るのに抵抗がある】					【自分が着たいと思う洋服を着にくい】				
			あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない
全体		2240	14.5	27.3	18.8	21.2	18.2	20.5	30.7	17.2	15.9	15.7	7.9	16.7	28.2	26.2	21.0
性別	男性計	516	7.9	18.8	18.4	25.2	29.7	8.3	19.6	20.7	21.3	30.0	6.0	10.5	24.6	26.6	32.4
	女性計	1724	16.5	29.8	19.0	20.0	14.7	24.1	34.0	16.2	14.3	11.4	8.5	18.6	29.2	26.0	17.6
女性年代別	女性30代	184	16.3	32.1	15.2	16.8	19.6	27.2	29.9	15.2	12.5	15.2	10.3	21.7	26.6	16.8	24.5
	女性40代	350	15.1	32.6	21.7	16.3	14.3	23.4	37.1	18.3	10.3	10.9	11.1	19.7	32.6	21.7	14.9
	女性50代	439	18.9	26.7	19.1	20.0	15.3	26.9	30.1	16.4	15.5	11.2	9.1	17.8	29.2	26.7	17.3
	女性60代	751	15.7	29.8	18.5	22.5	13.4	22.1	35.8	15.3	16.0	10.8	6.5	17.8	28.4	30.0	17.3
病院 受診経験	治療経験あり	237	24.9	34.2	19.0	12.2	9.7	24.9	36.3	18.1	11.4	9.3	13.9	24.9	32.1	17.3	11.8
	相談経験あり	273	22.0	30.8	15.8	15.8	15.8	27.1	29.3	15.0	13.2	15.4	15.4	20.1	23.8	21.2	19.4
	受診経験なし	1730	11.9	25.8	19.3	23.3	19.7	18.8	30.1	17.5	17.0	16.6	6.0	15.1	28.3	28.2	22.5
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	23.6	32.5	19.2	17.5	7.2	35.6	31.8	13.7	12.3	6.5	15.1	25.3	27.7	21.2	10.6
	治療意向なし	1438	9.5	24.4	19.3	24.5	22.3	15.4	29.8	18.2	17.9	18.6	4.1	13.0	28.4	29.6	24.9

		n	【人前で足を出すのが恥ずかしい】					【温泉やプール、スパなどに行きにくい】					【他人が自分の足を見ているのではないかと気にしてしまう】				
			あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない
全体		2240	19.7	29.9	19.2	16.4	14.9	10.6	17.8	25.4	25.0	21.3	6.7	15.1	24.5	28.3	25.4
性別	男性計	516	9.1	19.6	19.8	23.4	28.1	8.3	16.1	20.5	24.8	30.2	6.4	14.9	22.5	23.1	33.1
	女性計	1724	22.9	33.0	19.0	14.3	10.9	11.3	18.3	26.9	25.0	18.6	6.8	15.1	25.1	29.9	23.1
女性年代別	女性30代	184	27.2	32.1	13.6	14.1	13.0	12.0	23.4	20.1	22.3	22.3	9.8	21.2	23.4	18.5	27.2
	女性40代	350	25.7	36.9	19.1	8.0	10.3	14.0	19.4	30.0	18.3	18.3	9.4	16.0	28.6	25.4	20.6
	女性50代	439	25.1	29.8	18.7	15.3	11.2	12.3	17.3	24.4	27.6	18.5	7.1	13.7	23.0	31.2	25.1
	女性60代	751	19.2	33.3	20.4	16.6	10.5	9.2	17.2	28.5	27.3	17.8	4.7	14.1	25.2	34.0	22.1
病院 受診経験	治療経験あり	237	27.4	35.4	16.5	10.5	10.1	18.1	29.1	25.3	16.5	11.0	11.0	24.9	29.5	22.8	11.8
	相談経験あり	273	24.9	29.7	19.8	13.2	12.5	16.8	19.8	26.4	20.1	16.8	14.7	16.8	23.8	22.3	22.3
	受診経験なし	1730	17.8	29.2	19.4	17.7	15.9	8.6	16.0	25.3	26.9	23.4	4.9	13.5	23.9	30.0	27.7
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	36.0	29.1	16.1	11.6	7.2	20.9	26.0	25.0	16.4	11.6	14.0	24.0	26.4	20.9	14.7
	治療意向なし	1438	14.1	29.2	20.1	18.9	17.7	6.1	13.9	25.3	29.0	25.7	3.0	11.3	23.4	31.8	30.4

症状に関連して日常生活で困っていること<詳細>②



	n	【自分の容姿に自信がもてない】					【不健康、病気っぽく見られるのではないかと思う】					【老けてみえる】					
		あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	
全体	2240	10.2	19.0	32.3	21.8	16.7	6.7	21.3	30.3	23.2	18.5	11.9	29.7	25.7	17.9	14.8	
性別	男性計	516	6.0	14.3	30.8	23.6	25.2	5.4	21.1	28.7	19.8	25.0	6.0	26.0	27.9	19.8	20.3
	女性計	1724	11.4	20.4	32.8	21.2	14.2	7.1	21.3	30.8	24.2	16.6	13.7	30.8	25.0	17.3	13.2
女性年代別	女性30代	184	16.3	22.8	31.0	12.0	17.9	9.2	31.5	23.4	17.9	15.8	28.3	22.8	19.0	14.1	
	女性40代	350	17.1	25.7	31.4	12.6	13.1	9.7	22.9	34.6	18.0	14.9	16.3	33.7	23.7	13.7	12.6
	女性50代	439	13.7	18.2	28.9	24.6	14.6	7.5	21.2	28.0	25.3	18.0	15.3	29.2	24.6	15.5	15.5
	女性60代	751	6.3	18.5	36.1	25.6	13.6	5.1	18.2	32.5	28.0	16.2	11.1	31.0	26.4	19.7	11.9
病院 受診経験	治療経験あり	237	9.3	21.9	40.1	17.3	11.4	11.0	25.7	32.1	18.6	12.7	13.1	26.2	30.0	16.9	13.9
	相談経験あり	273	12.8	18.7	31.1	22.3	15.0	12.1	24.5	29.7	16.1	17.6	14.7	28.2	26.7	15.0	15.4
	受診経験なし	1730	9.9	18.6	31.4	22.3	17.7	5.3	20.2	30.2	24.9	19.5	11.3	30.4	24.9	18.5	14.9
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	18.2	26.7	29.8	16.1	9.2	15.1	33.9	27.1	14.7	9.2	23.6	40.4	19.9	9.6	6.5
	治療意向なし	1438	8.2	17.0	31.8	23.6	19.5	3.3	17.4	30.8	27.0	21.6	8.8	28.4	25.9	20.3	16.6

	n	【やりたいアウトドアやスポーツがしにくい】					【外出や歩くのが億劫(おっくう)になる、気が進まない】					【足がだるかったり不快感もあり、イライラする】					
		3.6	8.5	29.2	30.1	28.6	3.7	9.2	25.1	32.0	30.0	7.8	20.0	26.1	24.5	21.7	
全体	2240	3.6	8.5	29.2	30.1	28.6	3.7	9.2	25.1	32.0	30.0	7.8	20.0	26.1	24.5	21.7	
性別	男性計	516	4.5	13.4	26.2	24.4	31.6	4.8	12.6	25.6	26.2	30.8	8.7	22.3	27.5	18.8	22.7
	女性計	1724	3.3	7.1	30.2	31.8	27.7	3.4	8.2	24.9	33.8	29.7	7.5	19.3	25.6	26.2	21.3
女性年代別	女性30代	184	6.5	7.6	23.4	33.7	28.8	4.3	8.7	25.0	32.1	29.9	9.8	25.5	22.3	19.6	22.8
	女性40代	350	3.4	8.3	33.1	26.9	28.3	4.6	9.7	26.0	31.7	28.0	10.6	25.1	24.3	19.7	20.3
	女性50代	439	3.0	5.9	29.4	30.8	31.0	3.6	6.2	25.3	33.0	31.9	9.3	15.3	27.6	25.1	22.8
	女性60代	751	2.7	7.1	30.9	34.2	25.2	2.4	8.7	24.2	35.6	29.2	4.5	17.3	26.0	31.6	20.6
病院 受診経験	治療経験あり	237	8.4	22.8	31.2	20.7	16.9	8.0	17.7	32.9	24.1	17.3	16.5	32.5	26.2	16.9	8.0
	相談経験あり	273	7.7	14.7	27.8	24.5	25.3	6.2	12.5	24.2	28.2	28.9	11.4	26.4	26.4	20.1	15.8
	受診経験なし	1730	2.3	5.6	29.2	32.3	30.7	2.7	7.6	24.2	33.7	31.8	6.1	17.2	26.0	26.2	24.5
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	8.6	13.4	34.9	27.7	15.4	8.6	13.7	31.2	28.4	18.2	18.2	28.1	25.0	17.8	11.0
	治療意向なし	1438	1.0	4.0	28.0	33.2	33.8	1.5	6.3	22.7	34.8	34.6	3.6	15.0	26.2	28.0	27.2

症状に関連して日常生活で困っていること<詳細> ③




		n	【足がだるかったり不快感もあり、夜すっきり眠れない】					【朝方から頻繁に足がつることもあり、困る】					【長時間立っているような用事(余暇・仕事問わず)があると疲れきってしまう】				
			あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない	あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない
全体		2240	6.5	15.4	25.9	27.4	24.8	7.5	20.8	23.3	24.3	24.2	11.0	29.6	26.3	17.6	15.4
性別	男性計	516	8.7	18.4	25.4	22.3	25.2	10.5	21.3	26.0	19.0	23.3	8.9	27.7	28.9	16.1	18.4
	女性計	1724	5.9	14.5	26.1	28.9	24.7	6.6	20.6	22.5	25.9	24.4	11.6	30.2	25.5	18.1	14.6
女性年代別	女性30代	184	7.6	19.0	25.5	23.9	23.9	7.1	16.8	19.0	25.0	32.1	15.2	35.9	21.2	12.5	15.2
	女性40代	350	9.1	18.3	26.0	22.0	24.6	7.1	18.3	22.0	24.6	28.0	16.3	32.9	22.9	14.3	13.7
	女性50代	439	6.2	11.4	27.8	28.2	26.4	6.4	22.1	21.4	23.7	26.4	11.8	29.6	29.4	17.1	12.1
	女性60代	751	3.7	13.4	25.3	33.7	23.8	6.4	21.7	24.2	28.0	19.7	8.4	28.0	25.6	21.8	16.2
病院 受診経験	治療経験あり	237	13.1	24.1	30.0	21.5	11.4	15.2	30.0	28.7	15.2	11.0	15.6	35.0	28.7	11.4	9.3
	相談経験あり	273	11.4	18.7	26.0	23.1	20.9	13.6	22.7	23.4	19.4	20.9	12.8	31.1	29.3	12.1	14.7
	受診経験なし	1730	4.9	13.7	25.4	28.8	27.2	5.5	19.2	22.5	26.3	26.5	10.1	28.7	25.5	19.4	16.4
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	14.0	24.7	26.4	21.2	13.7	13.7	29.8	22.9	17.8	15.8	21.9	32.5	23.3	16.4	5.8
	治療意向なし	1438	3.0	11.5	25.2	30.4	30.0	3.8	17.0	22.5	28.0	28.7	7.6	27.9	25.9	20.0	18.6

		n	【立ち仕事がつらい、しづらい】				
			あてはまる	ややあてはまる	どちらとも言えない	あまりあてはまらない	あてはまらない
全体		2240	8.0	22.8	30.6	21.7	16.9
性別	男性計	516	8.3	22.5	30.8	20.0	18.4
	女性計	1724	7.9	22.9	30.5	22.2	16.4
女性年代別	女性30代	184	10.9	29.3	29.3	14.1	16.3
	女性40代	350	11.4	27.1	28.3	16.9	16.3
	女性50代	439	8.0	22.3	31.7	23.0	15.0
	女性60代	751	5.6	19.7	31.2	26.2	17.3
病院 受診経験	治療経験あり	237	13.5	35.4	28.3	13.9	8.9
	相談経験あり	273	11.0	24.9	29.3	19.0	15.8
	受診経験なし	1730	6.8	20.8	31.1	23.2	18.2
非受診者の病院治療意向	治療意向あり	292	14.7	33.2	26.7	17.5	7.9
	治療意向なし	1438	5.2	18.2	32.0	24.3	20.2

37. 治療による日常生活の質(QOL)改善期待を受けての治療意向


Q. 前問で回答された、あなたが日常生活で困っている（困っていた）ことや不満に思っている（思っていた）ことが、「これらの症状」を病院で治療することによって解決するとしたら、あなたは「これらの症状」について今後病院で治療を受けたいと思いますか。



集計対象：困っていること、不満に思っていることがある人のみ


38. 立ち仕事の経験

Q. あなたは、立ち仕事(美容師、調理師、店頭販売員など)をされていますか(または、過去にされていましたか)。
 ※複数立ち仕事を経験している方は、合計の期間でお答えください。



39. 出産経験（女性のみ対象）

Q. あなたは、立ち仕事(美容師、調理師、店頭販売員など)をされていますか（または、過去にされていましたか）。
 ※複数立ち仕事を体験している方は、合計の期間でお答えください。



集計対象：女性のみ